


DOSSIER TECHNIQUE DOSSERET CELIA


DÉVELOPPÉ & COMMERCIALISÉ PAR



FLOVEA
la solution fluide

SAS France Prefa Concept au capital social de 364 871,00 € - SIREN 539 636 092 - RCS Dax
Siège Social Saint-Paul-Lès-Dax

DOSSERET CELIA POUR ARRIÈRE DE CHAUDIÈRE



Caractéristiques :

- Vanne de coupure générale AEP
- Vanne de coupure GAZ générale (départ R.O.A.I.)
- Possibilité d'attente vers R.O.A.I. gaz
- 2 à 6 départs chauffage raccordement PER
- 2 à 6 départs EFS raccordement PER
- 2 à 4 départs ECS raccordement PER
- 2 largeurs de dossier possible (500 / 600)

Composition :

- Tube cuivre écroui traitement anticorrosion
- Avis CSTB 35432
- Changement de voie : 2% argent BF
- Capillaire : BT étain / argent / bronze
- Raccords laiton série forte CSTB
- Plaque support PVC FOAMAPAN extrudé 80% recyclé

Assemblage :

- 6 points de fixation murale
- Cadre de calage renforcé et à 20mm de la cloison
- Colliers de fixations des tubes isophoniques par code couleur
- Composé essentiellement de matériaux recyclables et antibactériens
- Siphon de récupération des condensats inclus



FAÇADE POUR DOSSERET CELIA

CARACTÉRISTIQUES :

- Façade disponible en finition blanche de base
- Pochette A4 fixée en partie haute pour le rangement des notices
- Aucun outil nécessaire pour la fixation sur dossier
- Ventilation de façade intégrée
- Finition haut de gamme permettant de s'affranchir des travaux de peinture de tuyauterie

COMPOSITION :

- Composite fibre de verre épaisseur 2.5 mm
- Finition gelcoat blanc
- Accroche par glissière 6 mm sur 4 points de fixations

ASSEMBLAGE :

- Largeur : 505 mm
- Profondeur : 150 mm






LES DE NOS DOSSERETS CELIA

INSTALLATION FACILITÉE ET SÉCURISÉE EN 4 ÉTAPES

1. Fixer le dossier au mur à l'aide des six points réservés à cet effet.
2. Raccorder les différents collecteurs avec le tube de votre choix
3. Installer la chaudière ou le module thermique d'appartement sur le cadre de calage.
4. Utiliser le gabarit de perçage fourni avec le dossier afin de fixer la ventouse au mur et de la raccorder à la chaudière.



GABARIT DE PERÇAGE **FLOVEA** POUR FIXATION DE VENTOUSE

La nature du matériau fera qu'aucune vibration ne sera transmise à la cloison durant l'installation du dossier CELIA.

Médaille de bronze de la Sécurité au travail en 2015, le dossier contribue également à la réduction des risques d'accidents sur chantier.





LES DE NOS DOSSERETS CELIA

NOS PRODUITS ONT ÉTÉ CONÇUS POUR SIMPLIFIER AU MAXIMUM VOTRE TÂCHE SUR LE CHANTIER.

FIABILITÉ MAXIMALE toutes les composantes hydrauliques du meuble sont éprouvées à 6 bars de pression d'eau et tous les serrages de raccords sont appliqués au couple.

Sur chantier, vous bénéficierez d'un **GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE** et d'une grande facilité d'exécution vous permettant de limiter l'apport d'outils encombrants.

Les dossierets CELIA vous permettent d'obtenir une **HOMOGENÉITÉ** dans vos travaux et une **LIVRAISON UNIFORME DES INSTALLATIONS**.

Apportez également une **PROTECTION MÉCANIQUE** aux dossierets ainsi qu'une **FINITION PARFAITE** avec la façade cintrée.

Les vannes d'adduction d'eau potable et de gaz sont positionnées entre 90cm et 1.30m du sol pour un **RESPECT STRICT DE LA RÉGLEMENTATION PMR**.

Nos panoplies en cuivre sont composées de **TUBES ISOPHONIQUES AVEC TRAITEMENT ANTI-CORROSION** et ceux-ci sont maintenus à l'aide de colliers de fixations repérables par code couleurs afin d'assurer une **GRANDE PÉRENNITÉ** à vos installations.



RETOURS CLIENTS :

« pose de 4 à 5 dossierets par jours »

« super produit qui permet de gagner du temps , esthétique et qui permet de livrer des installations uniformes »

« un vrai gain de temps mesurable »



Références Dossierets CELIA pour arrière de chaudière 500 mm

ATLANTIC		CHAFFOTEAUX		CHAPPEE		DE DIETRICH		ELM LEBLANC		SAUNIER DUVAL		VIESSMANN		
Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	
SANITAIRE ET CHAUFFAGE						SANITAIRE ET CHAUFFAGE								
MODELE 2-3/4	015/M5SRATL234	015/M5ARATL234	015/M5SRFCU234	015/M5ARCFU234	015/M5SRCP1234	015/M5ARCP1234	015/M5SRDDI234	015/M5ARDDI234	015/M5SRRELM234	015/M5ARELM234	015/M5SRSDU234	015/M5ARSUDU234	015/M5SRVIE234	015/M5ARVIE234
MODELE 3-4/3	015/M5SRATL343	015/M5ARATL343	015/M5SRFCU343	015/M5ARCFU343	015/M5SRCP1343	015/M5ARCP1343	015/M5SRDDI343	015/M5ARDDI343	015/M5SRRELM343	015/M5ARELM343	015/M5SRSDU343	015/M5ARSUDU343	015/M5SRVIE343	015/M5ARVIE343
MODELE 3-4/4	015/M5SRATL344	015/M5ARATL344	015/M5SRFCU344	015/M5ARCFU344	015/M5SRCP1344	015/M5ARCP1344	015/M5SRDDI344	015/M5ARDDI344	015/M5SRRELM344	015/M5ARELM344	015/M5SRSDU344	015/M5ARSUDU344	015/M5SRVIE344	015/M5ARVIE344
MODELE 3-4/5	015/M5SRATL345	015/M5ARATL345	015/M5SRFCU345	015/M5ARCFU345	015/M5SRCP1345	015/M5ARCP1345	015/M5SRDDI345	015/M5ARDDI345	015/M5SRRELM345	015/M5ARELM345	015/M5SRSDU345	015/M5ARSUDU345	015/M5SRVIE345	015/M5ARVIE345
MODELE 3-4/6	015/M5SRATL346	015/M5ARATL346	015/M5SRFCU346	015/M5ARCFU346	015/M5SRCP1346	015/M5ARCP1346	015/M5SRDDI346	015/M5ARDDI346	015/M5SRRELM346	015/M5ARELM346	015/M5SRSDU346	015/M5ARSUDU346	015/M5SRVIE346	015/M5ARVIE346
MODELE 3-5/2	015/M5SRATL352	015/M5ARATL352	015/M5SRFCU352	015/M5ARCFU352	015/M5SRCP1352	015/M5ARCP1352	015/M5SRDDI352	015/M5ARDDI352	015/M5SRRELM352	015/M5ARELM352	015/M5SRSDU352	015/M5ARSUDU352	015/M5SRVIE352	015/M5ARVIE352
MODELE 3-5/3	015/M5SRATL353	015/M5ARATL353	015/M5SRFCU353	015/M5ARCFU353	015/M5SRCP1353	015/M5ARCP1353	015/M5SRDDI353	015/M5ARDDI353	015/M5SRRELM353	015/M5ARELM353	015/M5SRSDU353	015/M5ARSUDU353	015/M5SRVIE353	015/M5ARVIE353
MODELE 3-5/4	015/M5SRATL354	015/M5ARATL354	015/M5SRFCU354	015/M5ARCFU354	015/M5SRCP1354	015/M5ARCP1354	015/M5SRDDI354	015/M5ARDDI354	015/M5SRRELM354	015/M5ARELM354	015/M5SRSDU354	015/M5ARSUDU354	015/M5SRVIE354	015/M5ARVIE354
MODELE 3-5/5	015/M5SRATL355	015/M5ARATL355	015/M5SRFCU355	015/M5ARCFU355	015/M5SRCP1355	015/M5ARCP1355	015/M5SRDDI355	015/M5ARDDI355	015/M5SRRELM355	015/M5ARELM355	015/M5SRSDU355	015/M5ARSUDU355	015/M5SRVIE355	015/M5ARVIE355
MODELE 3-5/6	015/M5SRATL356	015/M5ARATL356	015/M5SRFCU356	015/M5ARCFU356	015/M5SRCP1356	015/M5ARCP1356	015/M5SRDDI356	015/M5ARDDI356	015/M5SRRELM356	015/M5ARELM356	015/M5SRSDU356	015/M5ARSUDU356	015/M5SRVIE356	015/M5ARVIE356
MODELE 3-6/3	015/M5SRATL363	015/M5ARATL363	015/M5SRFCU363	015/M5ARCFU363	015/M5SRCP1363	015/M5ARCP1363	015/M5SRDDI363	015/M5ARDDI363	015/M5SRRELM363	015/M5ARELM363	015/M5SRSDU363	015/M5ARSUDU363	015/M5SRVIE363	015/M5ARVIE363
MODELE 3-6/4	015/M5SRATL364	015/M5ARATL364	015/M5SRFCU364	015/M5ARCFU364	015/M5SRCP1364	015/M5ARCP1364	015/M5SRDDI364	015/M5ARDDI364	015/M5SRRELM364	015/M5ARELM364	015/M5SRSDU364	015/M5ARSUDU364	015/M5SRVIE364	015/M5ARVIE364
MODELE 3-6/5	015/M5SRATL365	015/M5ARATL365	015/M5SRFCU365	015/M5ARCFU365	015/M5SRCP1365	015/M5ARCP1365	015/M5SRDDI365	015/M5ARDDI365	015/M5SRRELM365	015/M5ARELM365	015/M5SRSDU365	015/M5ARSUDU365	015/M5SRVIE365	015/M5ARVIE365
MODELE 3-6/6	015/M5SRATL366	015/M5ARATL366	015/M5SRFCU366	015/M5ARCFU366	015/M5SRCP1366	015/M5ARCP1366	015/M5SRDDI366	015/M5ARDDI366	015/M5SRRELM366	015/M5ARELM366	015/M5SRSDU366	015/M5ARSUDU366	015/M5SRVIE366	015/M5ARVIE366
MODELE 4-5/3	015/M5SRATL453	015/M5ARATL453	015/M5ARCFU453	015/M5SRFCU453	015/M5ARCP1453	015/M5ARCP1453	015/M5ARDDI453	015/M5ARDDI453	015/M5ARELM453	015/M5ARELM453	015/M5SRSDU453	015/M5ARSUDU453	015/M5SRVIE453	015/M5ARVIE453
MODELE 4-5/4	015/M5SRATL454	015/M5ARATL454	015/M5ARCFU454	015/M5SRFCU454	015/M5ARCP1454	015/M5ARCP1454	015/M5ARDDI454	015/M5ARDDI454	015/M5ARELM454	015/M5ARELM454	015/M5SRSDU454	015/M5ARSUDU454	015/M5SRVIE454	015/M5ARVIE454
MODELE 4-5/5	015/M5SRATL455	015/M5ARATL455	015/M5ARCFU455	015/M5SRFCU455	015/M5ARCP1455	015/M5ARCP1455	015/M5ARDDI455	015/M5ARDDI455	015/M5ARELM455	015/M5ARELM455	015/M5SRSDU455	015/M5ARSUDU455	015/M5SRVIE455	015/M5ARVIE455
MODELE 4-5/6	015/M5SRATL456	015/M5ARATL456	015/M5ARCFU456	015/M5SRFCU456	015/M5ARCP1456	015/M5ARCP1456	015/M5ARDDI456	015/M5ARDDI456	015/M5ARELM456	015/M5ARELM456	015/M5SRSDU456	015/M5ARSUDU456	015/M5SRVIE456	015/M5ARVIE456
MODELE 4-6/3	015/M5SRATL364	015/M5ARATL364	015/M5SRFCU364	015/M5ARCFU364	015/M5SRCP1364	015/M5ARCP1364	015/M5SRDDI364	015/M5ARDDI364	015/M5SRRELM364	015/M5ARELM364	015/M5SRSDU364	015/M5ARSUDU364	015/M5SRVIE364	015/M5ARVIE364
MODELE 4-6/4	015/M5SRATL464	015/M5ARATL464	015/M5SRFCU464	015/M5ARCFU464	015/M5SRCP1464	015/M5ARCP1464	015/M5SRDDI464	015/M5ARDDI464	015/M5SRRELM464	015/M5ARELM464	015/M5SRSDU464	015/M5ARSUDU464	015/M5SRVIE464	015/M5ARVIE464
MODELE 4-6/5	015/M5SRATL465	015/M5ARATL465	015/M5SRFCU465	015/M5ARCFU465	015/M5SRCP1465	015/M5ARCP1465	015/M5SRDDI465	015/M5ARDDI465	015/M5SRRELM465	015/M5ARELM465	015/M5SRSDU465	015/M5ARSUDU465	015/M5SRVIE465	015/M5ARVIE465
MODELE 4-6/6	015/M5SRATL466	015/M5ARATL466	015/M5SRFCU466	015/M5ARCFU466	015/M5SRCP1466	015/M5ARCP1466	015/M5SRDDI466	015/M5ARDDI466	015/M5SRRELM466	015/M5ARELM466	015/M5SRSDU466	015/M5ARSUDU466	015/M5SRVIE466	015/M5ARVIE466
CHAUFFAGE SEUL						CHAUFFAGE SEUL								
MODELE 0-0/3	015/M5SRATL003	015/M5ARATL003	015/M5SRFCU003	015/M5ARCFU003	015/M5SRCP1003	015/M5ARCP1003	015/M5SRDDI003	015/M5ARDDI003	015/M5SRRELM003	015/M5ARELM003	015/M5SRSDU003	015/M5ARSUDU003	015/M5SRVIE003	015/M5ARVIE003
MODELE 0-0/4	015/M5SRATL004	015/M5ARATL004	015/M5SRFCU004	015/M5ARCFU004	015/M5SRCP1004	015/M5ARCP1004	015/M5SRDDI004	015/M5ARDDI004	015/M5SRRELM004	015/M5ARELM004	015/M5SRSDU004	015/M5ARSUDU004	015/M5SRVIE004	015/M5ARVIE004
MODELE 0-0/5	015/M5SRATL005	015/M5ARATL005	015/M5SRFCU005	015/M5ARCFU005	015/M5SRCP1005	015/M5ARCP1005	015/M5SRDDI005	015/M5ARDDI005	015/M5SRRELM005	015/M5ARELM005	015/M5SRSDU005	015/M5ARSUDU005	015/M5SRVIE005	015/M5ARVIE005
MODELE 0-0/6	015/M5SRATL006	015/M5ARATL006	015/M5SRFCU006	015/M5ARCFU006	015/M5SRCP1006	015/M5ARCP1006	015/M5SRDDI006	015/M5ARDDI006	015/M5SRRELM006	015/M5ARELM006	015/M5SRSDU006	015/M5ARSUDU006	015/M5SRVIE006	015/M5ARVIE006
MODELE 0-0/7	015/M5SRATL007	015/M5ARATL007	015/M5SRFCU007	015/M5ARCFU007	015/M5SRCP1007	015/M5ARCP1007	015/M5SRDDI007	015/M5ARDDI007	015/M5SRRELM007	015/M5ARELM007	015/M5SRSDU007	015/M5ARSUDU007	015/M5SRVIE007	015/M5ARVIE007
SANITAIRE SEUL						SANITAIRE SEUL								
MODELE 3-4/0	015/M5SRATL340	015/M5ARATL340	015/M5SRFCU340	015/M5ARCFU340	015/M5SRCP1340	015/M5ARCP1340	015/M5SRDDI340	015/M5ARDDI340	015/M5SRRELM340	015/M5ARELM340	015/M5SRSDU340	015/M5ARSUDU340	015/M5SRVIE340	015/M5ARVIE340
MODELE 3-5/0	015/M5SRATL350	015/M5ARATL350	015/M5SRFCU350	015/M5ARCFU350	015/M5SRCP1350	015/M5ARCP1350	015/M5SRDDI350	015/M5ARDDI350	015/M5SRRELM350	015/M5ARELM350	015/M5SRSDU350	015/M5ARSUDU350	015/M5SRVIE350	015/M5ARVIE350
MODELE 4-5/0	015/M5SRATL450	015/M5ARATL450	015/M5SRFCU450	015/M5ARCFU450	015/M5SRCP1450	015/M5ARCP1450	015/M5SRDDI450	015/M5ARDDI450	015/M5SRRELM450	015/M5ARELM450	015/M5SRSDU450	015/M5ARSUDU450	015/M5SRVIE450	015/M5ARVIE450
MODELE 4-6/0	015/M5SRATL460	015/M5ARATL460	015/M5SRFCU460	015/M5ARCFU460	015/M5SRCP1460	015/M5ARCP1460	015/M5SRDDI460	015/M5ARDDI460	015/M5SRRELM460	015/M5ARELM460	015/M5SRSDU460	015/M5ARSUDU460	015/M5SRVIE460	015/M5ARVIE460
DIRECT						DIRECT								
MODELE 0-0/0	015/M5SRATL000	015/M5ARATL000	015/M5SRFCU000	015/M5ARCFU000	015/M5SRCP1000	015/M5ARCP1000	015/M5SRDDI000	015/M5ARDDI000	015/M5SRRELM000	015/M5ARELM000	015/M5SRSDU000	015/M5ARSUDU000	015/M5SRVIE000	015/M5ARVIE000

Références Dossierets CELIA pour arrière de chaudière 600 mm

ATLANTIC		CHAFFOTEAUX		CHAPPEE		DE DIETRICH		ELM LEBLANC		SAUNIER DUVAL		VIESSMANN		
Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	Sans Roai	Avec Roai	
SANITAIRE ET CHAUFFAGE						SANITAIRE ET CHAUFFAGE								
MODELE 4-5/6	015/M6SRATL456	015/M6ARATL012	015/M6SRFCU002	015/M6ARCFU012	015/M6SRCP1002	015/M6ARCP1012	015/M6SRDDI002	015/M6ARDDI012	015/M6SRRELM002	015/M6ARELM012	015/M6SRSDU002	015/M6ARSUDU012	015/M6SRVIE002	015/M6ARVIE012
MODELE 5-6/7	015/M6SRATL567	015/M6ARATL567	015/M6SRFCU567	015/M6ARCFU567	015/M6SRCP1567	015/M6ARCP1567	015/M6SRDDI567	015/M6ARDDI567	015/M6SRRELM567	015/M6ARELM567	015/M6SRSDU567	015/M6ARSUDU567	015/M6SRVIE567	015/M6ARVIE567
MODELE 5-7/7	015/M6SRATL577	015/M6ARATL577	015/M6SRFCU577	015/M6ARCFU577	015/M6SRCP1577	015/M6ARCP1577	015/M6SRDDI577	015/M6ARDDI577	015/M6SRRELM577	015/M6ARELM577	015/M6SRSDU577	015/M6ARSUDU577	015/M6SRVIE577	015/M6ARVIE577
MODELE 5-7/8	015/M6SRATL578	015/M6ARATL578	015/M6SRFCU578	015/M6ARCFU578	015/M6SRCP1578	015/M6ARCP1578	015/M6SRDDI578	015/M6ARDDI578	015/M6SRRELM578	015/M6ARELM578	015/M6SRSDU578	015/M6ARSUDU578	015/M6SRVIE578	015/M6ARVIE578
MODELE 6-7/8	015/M6SRATL678	015/M6ARATL678	015/M6SRFCU678	015/M6ARCFU678	015/M6SRCP1678	015/M6ARCP1678	015/M6SRDDI678	015/M6ARDDI678	015/M6SRRELM678	015/M6ARELM678	015/M6SRSDU678	015/M6ARSUDU678	015/M6SRVIE678	015/M6ARVIE678

Options pour dossierets
CELIA 500mm

Référence	Désignation
015/ROBIMAL001	Attente sur meuble pour MAL
015/BASGAAR001	Boîte à souder sur canne gaz avec Roai
015/BASGASR001	Boîte à souder sur canne gaz sans Roai
005/000114	Façade fibre de verre 500mm
005/000137	gabarit de perçage
005/000136	réhausse ajustable 160x500mm

Options pour dossierets
CELIA 600mm

Référence	Désignation
015/ROBIMAL001	Attente sur meuble pour MAL
015/BASGAAR001	Boîte à souder sur canne gaz avec Roai
015/BASGASR001	Boîte à souder sur canne gaz sans Roai
005/000127	Façade cintrée PVC 600mm
005/000137	gabarit de perçage
005/000138	Réhausse ajustable 160x600



FLOVEA
la solution fluide

VOUS SOUHAITEZ PASSER COMMANDE OU TOUT SIMPLEMENT PLUS D'INFORMATIONS ?

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :



05 58 57 57 67



commercial@flovea.fr



www.flovea.fr



162 rue Philibert Delorme - 40990 Saint-Paul-Lès-Dax